

| Název firmy                    | Adresa | Kontaktní Osoba | Email |
|--------------------------------|--------|-----------------|-------|
| IČO:                      DIČ: |        | Tel.:           |       |

**DOTAZNÍK PRO TESTOVÁNÍ VZV**

*(testovací zapůjčení manipulační techniky)*

**Informace o provozu**

**Typ provozu:**

- ☐ sklad  
☐ výroba  
☐ logistika  
☐ jiný: \_\_\_\_\_

**Prostředí použití:**

- ☐ vnitřní  
☐ venkovní  
☐ kombinované

**Povrch:**

- ☐ hladký beton  
☐ dlažba  
☐ asfalt  
☐ nerovný terén

**Požadavky na vozík**

**Typ pohonu:**

- ☐ elektrický  
☐ dieselový  
☐ nezáleží / podle nabídky

**Požadovaná nosnost:** \_\_\_\_\_ kg

**Maximální výška zdvihu:** \_\_\_\_\_ mm

**Typ manipulovaného zboží:**

**Průměrná hmotnost nákladu:** \_\_\_\_\_ kg

**Rozměry palet / materiálu:**

**Využití vozíku**

**Počet hodin denně:** \_\_\_\_\_

**Počet směn:**

☐ 1 směna

☐ 2 směny

☐ 3 směny

**Počet operátorů:** \_\_\_\_\_

---

**Zkušenosti**

**Používáte aktuálně VZV?**

☐ ano → značka/model: \_\_\_\_\_

☐ ne

**Co chcete testováním ověřit?**

☐ výkon (síla při zátěži, rozjezdy, stoupání)

☐ výdrž baterie / provozní doba na jedno nabití

☐ spotřeba (nafta / energie v reálném provozu)

☐ spolehlivost v každodenním nasazení

☐ manévrovatelnost v prostoru (uličky, sklad)

☐ stabilita při zatížení

☐ rychlost manipulace / produktivita

☐ komfort obsluhy (sedadlo, ovládání, výhled)

☐ vhodnost pro venkovní provoz

☐ vhodnost pro vnitřní provoz

☐ hlučnost / vibrace

☐ jednoduchost ovládání pro řidiče

☐ bezpečnost při práci

☐ servisovatelnost / přístupnost údržby

☐ porovnání elektro vs diesel řešení

☐ jiný důvod: \_\_\_\_\_

---

**Technické zázemí**

**Možnost nabíjení:**

☐ ano

☐ ne

**Typ přípojky:**

☐ 230 V

☐ 400 V

**Testování**

**Požadovaný termín zapůjčení:** \_\_\_\_\_

**Délka testování:**

☐ 1 den

☐ 2–3 dny

☐ 4–5 dní

☐ jinak: \_\_\_\_\_

---

## PODMÍNKY TESTOVACÍHO ZAPŮJČENÍ

### 1. Předmět zapůjčení

Manipulační technika:

- **tříkolový elektro VZV Li-ion 2t**
  - výška zdvihu triplex 4500mm, polokabina, boční posuv s pozicionérem, 4. sekční rozvaděč, kapacita baterie 80V/280Ah, bezpečnostní systém 360°kamera, projektorované ohraničení vozíku červeným světlem, blue spot, SE bílé, ovládání mikropáčky(finger-tip)
- **čtyřkolový elektro VZV Li-ion 2,5t**
  - výška zdvih triplex 4500mm, kabina, boční posuv s pozicionérem, 4 sekční rozvaděč, kapacita baterie 80V/410Ah, bezpečnostní systém 360°kamera, projektorové ohraničení vozíku červeným světlem, bleu spot, SE černé, ovládání mikropáčky (finger-tip)
- **čtyřkolový diesel VZV 3,5t**
  - výška zdvihu Duplex 3300mm, kabina s topením a klimatizací, boční posuv s pozicionérem, 4 sekční rozvaděč, projektorové ohraničení vozíku červeným světlem, blue spot, SE černé, ovládání mikropáčky (finger-tip)

---

### 2. Doba zapůjčení

Standardní doba testování je 1–5 pracovních dnů, pokud není dohodnuto jinak.

---

### 3. Cena zapůjčení

Zapůjčení vozíku za účelem testování je poskytováno zdarma.

Nájemce hradí pouze náklady spojené s dopravou vozíku.

---

### 4. Doprava

Dopravu vozíku na místo určení i zpět zajišťuje pronajímatel.

Náklady na dopravu hradí v plné výši nájemce. Cena dopravy bude stanovena individuálně dle vzdálenosti a místa dodání.

---

### 5. Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

- používat vozík v souladu s návodem a technickými parametry
- zajistit obsluhu s platným oprávněním k řízení VZV
- neprovádět zásahy ani opravy bez souhlasu pronajímatele
- chránit zařízení před poškozením

---

### 6. Odpovědnost za škody

Nájemce odpovídá za veškeré škody vzniklé během zapůjčení.

Doporučuje se mít sjednané pojištění odpovědnosti.

---

### 7. Servis a závady

Veškeré závady je nájemce povinen neprodleně nahlásit.

Závady způsobené nesprávným používáním hradí nájemce.

---

### 8. Provozní podmínky

Vozík musí být používán pouze v podmínkách odpovídajících jeho určení a technickým parametrům.

---

### 9. Vrácení vozíku

Vozík musí být vrácen:

- ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení
- čistý
- s kompletním příslušenstvím

---

### 10. Účel zapůjčení

Zapůjčení slouží výhradně k otestování vozíku v provozu nájemce za účelem posouzení jeho vhodnosti pro případný nákup.

---

### 11. Prohlášení

☐ Potvrzuji, že obsluha vozíku má platné oprávnění k řízení VZV.

**Jméno:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**Podpis:** \_\_\_\_\_

**HODNOCENÍ OPERÁTORA VZV**  
**(Vyhodnocení stroje z pohledu obsluhy)**

---

Jméno operátora: \_\_\_\_\_

Zkušenosti s VZV:

- ☐ do 1 roku  
☐ 1–3 roky  
☐ 3–5 let  
☐ více než 5 let

Testovaný vozík: \_\_\_\_\_

---

Typ:

- ☐ Elektrický  
☐ Diesel  
☐ LPG

---

**Hodnocení vozíku**

**Jízdní vlastnosti**

Rozjezd vozíku:

- ☐ Výborný  
☐ Dobrý  
☐ Průměrný  
☐ Slabý

Ovládání při manipulaci:

- ☐ Výborné  
☐ Dobré  
☐ Horší

Stabilita vozíku:

- ☐ Výborná  
☐ Dobrá  
☐ Nedostatečná

Chování při plném zatížení: \_\_\_\_\_

### **Komfort obsluhy**

Pohodlí sedačky:

- ☐ Výborné
- ☐ Dobré
- ☐ Nedostatečné

Výhled z kabiny:

- ☐ Výborný
- ☐ Dobrý
- ☐ Omezený

Prostor pro obsluhu:

- ☐ Dostatečný
- ☐ Menší
- ☐ Nedostatečný

Ovládání hydrauliky:

- ☐ Přesné
- ☐ Vyhovující
- ☐ Nepřesné

Citlivost řízení:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Horší

Hlučnost vozíku:

- ☐ Nízká
- ☐ Přiměřená
- ☐ Vysoká

Vibrace při jízdě:

- ☐ Minimální
- ☐ Přijatelné
- ☐ Nepříjemné

---

### **Výkon vozíku**

Rychlost pojezdu:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Nízká

Rychlost zdvihu:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Pomalá

Síla hydrauliky:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Nedostatečná

Výdrž během směny:

- ☐ Bez problému
- ☐ Hraniční
- ☐ Nedostatečná

---

### Celkové hodnocení

Co se Vám na vozíku líbilo nejvíce?

---

---

Co Vám naopak nevyhovovalo?

---

---

Porovnejte vozík s Vaším současným strojem:

- ☐ Lepší
- ☐ Srovnatelný
- ☐ Horší

Doporučil/a byste vozík do provozu?

- ☐ Ano
- ☐ Spíše ano
- ☐ Spíše ne
- ☐ Ne

Další poznámky operátora:

---

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis operátora: \_\_\_\_\_

## VYHODNOCENÍ TESTOVÁNÍ PRO VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Název společnosti: \_\_\_\_\_

Kontaktní osoba: \_\_\_\_\_

Testovaný model: \_\_\_\_\_

Doba testování: \_\_\_\_\_

### Celkové hodnocení testování

Splnil vozík očekávání společnosti?

☐ Ano

☐ Částečně

☐ Ne

Jak hodnotíte celkový přínos testování?

---

---

---

### Provozní a ekonomické hodnocení

Vidíte potenciál pro:

☐ Obměnu stávající techniky

☐ Rozšíření flotily

☐ Přejít na elektrické vozíky

☐ Snížení provozních nákladů

☐ Zvýšení efektivity skladu

Co bylo během testování největším přínosem?

---

---

Jaké byly největší nedostatky?

---

---

---

### Servis a spolupráce

Jak důležitá je pro Vás:

Servisní dostupnost:

☐ Velmi důležitá

☐ Důležitá

☐ Méně důležitá

Rychlost servisního zásahu:

☐ Velmi důležitá

☐ Důležitá

☐ Méně důležitá

Možnost náhradního vozíku:

☐ Ano

☐ Ne

Preferujete:

☐ Přímý nákup

☐ Finanční leasing

☐ Operativní leasing

☐ Dlouhodobý pronájem

☐ Krátkodobý pronájem

☐ Zatím nerozhodnuto

---

### Budoucí plány společnosti

Plánujete v následujících 12–24 měsících:

☐ Obměnu techniky

☐ Rozšíření skladu

☐ Automatizaci provozu

☐ Zvýšení počtu VZV

☐ Přejít na jiný typ pohonu

Předpokládaný počet vozíků k řešení:

---

---

### Závěrečné vyhodnocení

Máte zájem o:

- ☐ Cenovou nabídku
- ☐ Další testování
- ☐ Konzultaci provozu
- ☐ Servisní nabídku
- ☐ Financování
- ☐ Nezávaznou schůzku

Další poznámky:

---

---

---

---

Datum: \_\_\_\_\_

Jméno a funkce: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

**Pokud vozík testovalo více operátorů**  
**HODNOCENÍ DALŠÍHO OPERÁTORA VZV**  
**(Vyhodnocení stroje z pohledu obsluhy)**

---

Jméno operátora: \_\_\_\_\_

Zkušenosti s VZV:

- ☐ do 1 roku  
☐ 1–3 roky  
☐ 3–5 let  
☐ více než 5 let

Testovaný vozík:

---

Typ:

- ☐ Elektrický  
☐ Diesel  
☐ LPG
- 

**Hodnocení vozíku**

**Jízdní vlastnosti**

Rozjezd vozíku:

- ☐ Výborný  
☐ Dobrý  
☐ Průměrný  
☐ Slabý

Ovládání při manipulaci:

- ☐ Výborné  
☐ Dobré  
☐ Horší

Stabilita vozíku:

- ☐ Výborná  
☐ Dobrá  
☐ Nedostatečná

Chování při plném zatížení:

---

### Komfort obsluhy

Pohodlí sedačky:

- ☐ Výborné
- ☐ Dobré
- ☐ Nedostatečné

Výhled z kabiny:

- ☐ Výborný
- ☐ Dobrý
- ☐ Omezený

Prostor pro obsluhu:

- ☐ Dostatečný
- ☐ Menší
- ☐ Nedostatečný

Ovládání hydrauliky:

- ☐ Přesné
- ☐ Vyhovující
- ☐ Nepřesné

Citlivost řízení:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Horší

Hlučnost vozíku:

- ☐ Nízká
- ☐ Přiměřená
- ☐ Vysoká

Vibrace při jízdě:

- ☐ Minimální
- ☐ Přijatelné
- ☐ Nepříjemné

---

### Výkon vozíku

Rychlost pojezdu:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Nízká

Rychlost zdvihu:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Pomalá

Síla hydrauliky:

- ☐ Výborná
- ☐ Dobrá
- ☐ Nedostatečná

Výdrž během směny:

- ☐ Bez problému
- ☐ Hraniční
- ☐ Nedostatečná

---

### **Celkové hodnocení**

Co se Vám na vozíku líbilo nejvíce?

---

---

Co Vám naopak nevyhovovalo?

---

---

Porovnejte vozík s Vaším současným strojem:

- ☐ Lepší
- ☐ Srovnatelný
- ☐ Horší

Doporučil/a byste vozík do provozu?

- ☐ Ano
- ☐ Spíše ano
- ☐ Spíše ne
- ☐ Ne

Další poznámky operátora:

---

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis operátora: \_\_\_\_\_